AB60J

GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE



- Robuste, zuverlässige Diesel-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
- Leistungsstarker Allradantrieb für unwegsames Gelände
- Robuste, für Vermietungen geeignete Konstruktion
- Einfache Bedienung und Wartung Ideal für Wartungsund Bauarbeiten



GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE

AB60J

ABMESSUNGEN	AB60J
Max. Arbeitshöe	20,1m
Max. Plattformhöhe	18,1m
Max. Reichweite	13,1m
Clearance height at max. outreach	5,94m
Plattformabmessungen	2,44m x 0,91m
Gesamtbreite (A)	2,4m
Overall length (B)	8,87m
Bauhöhe (C)	2,51m
Bodenfreiheit	300mm

LEISTUNGSDATEN	
Plattformkepazität	227kg
Max. Fahrhöhe	18,1m
Max.Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesnkt)	5,1 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,96 km/h
Korbarmlänge	1,8m
Korbarm Winkel	75°
Plattformdrehung	180°
Oberwagerdrehung (endlos)	360°
Überhang (SekAusleger angehoben)	0m
Überhang (SekAusleger abgesenkt)	1,52m
Heben/senken	125/121 sek
Steigfahigkeit	20%
Innerer Wenderadius	5,24m
Äusserer Wenderadius	6,17m
Reifen	15 x 19,5 Schaumgefüllt
Bedienung	proportionale Joystickbedienung, Fahren, Heben & Drehen
Fahrsystem	4 Rad Antrieb

ENIED	CIEVE	DCOD	GUNG
		Nach	GUNG

Energiequelle


Kubota V2403 48kW/65hp diesel - Tier 4 Final

GEWICHT


Eigengewichtt

11 249kg

ARBEITSDIAGRAMM







STANDARDMERKMALE

- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Allradantrieb
- Fahralarm
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Gelbes Rundumlicht
- Proportional gesteuerte Fahr-, Hub-und Schwenkfunktion
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Schaumgefüllte Profilreifen
- Hupe
- 3,5°-Neigungsalarm
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Wechselstromgenerator 110V/240V, 2kW
- Nicht-markierende Reifen
- Druckluftleitung zur Plattform
- Ausstattungspaket "Flugzeug"
- Erweitertes Ausstattungspaket "Flugzeug"
- Ausstattungspaket "Kaltwetter"
- Erweitertes Ausstattungspaket "Kaltwetter"
- Ausstattungspaket "Raue Umgebung"
- Ausstattungspaket "Beleuchtung"
- Abschleppausrüstung
- Ausstattungspaket "Glasarbeiten"
- Dienstprogrammpaket
- Biologisch abbaubares hydraulikol
- Werkzeugablage
- Rohrgestell
- Snorkel OnSite™ Telematik



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com